	Échelle de soins personnels IADL 1° partie			
	Nom	Prénom		
	Sexe	Âge		
	Date	Examinateur	Code	
1. 2. 3. 4.	Continence Va aux toilettes tout seul et n'est pas inconti A besoin d'être aidé pour demeurer propre, d'ou a de rares accidents (une fois par semaine n'es souille pendant son sommeil, plus d'une fe souille alors qu'il est éveillé et plus d'une Aucun contrôle sphinctérien, anal ou vésical	être souvent sollicité à veiller à son hygiène, maximum). Tois par semaine. fois par semaine.		
1. 2. 3. 4.	Alimentation Mange sans assistance. Mange avec une légère assistance pendant les la nourriture et/ou a besoin d'aide pour s'essuy Est souvent négligé et a souvent besoin d'asse A besoin d'une assistance importante à tous le Ne parvient pas du tout à se nourrir et s'oppo	ver après les repas. istance pour se nourrir. es repas.		
1. 2. 3. 4.	Habillement S'habille, se déshabille, choisir ses vêtements S'habille et se déshabille avec une assistance A besoin d'une assistance modérée pour s'hat A besoin d'une assistance importante pour s'h Est complètement incapable de s'habiller et s	légère. biller ou choisir ses vêtements. labiller, mais coopère aux efforts des autres pour		
1. 2. 3. 4.	Toujours habillé proprement et bien soigné s Se soigne convenablement avec une assistanc A besoin d'une assistance modérée et réguliè	ce légère et occasionnelle, par exemple pour se raser. re ou d'une surveillance pour ses soins personnels. ins personnels mais peut se maintenir propre après cel	a.	
1. 2. 3.	Mobilité Va se promener dans des parcs ou en vil Se déplace à l'intérieur de sa résidence de Se déplace avec l'aide :	ou autour du pâté de maison.		
F - 1. 2. 3. 4.	Toilette Se lave tout seul sans aide (bain, douche Se lave tout seul si on l'aide à entrer ou à	sortir de la baignoire. is ne peut se baigner. on le lave.		